

## FORMULÁRIO ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DA GESTANTE

Nome da gestante:			
UAPS:		Microárea:	
Enfermeira Responsável:		ACS Responsável:	
Data de Nascimento:		Idade Atual:	
Estado Civil:		Escolaridade:	
Ocupação:		Jornada/dia:	
Data da Última Menstruação (DUM):			
Data Provável do Parto (DPP):			
Histórico Reprodutivo: G:		A: P: Intervalo interpartal	
:			
Partos Normais:			
Alterações no desenvolvimento fetal:			
Peso pré-gestacional:		Peso Atual: Altura: IMC:	
<u>Estrato de Risco</u>	<u>Ponto de Atenção</u>	<u>Fatores de Risco Gestacional:</u>	
<b>Risco Habitual</b>	<b>Atenção Primária à Saúde (APS)</b>	<b>Características Individuais:</b> Idade materna nos extremos de vida reprodutiva. Estado nutricional: IMC: 25.0 e 39.9 kg/m <sup>2</sup> , ganho ponderal inadequado.	
		<b>Condições sociodemográficas:</b> instabilidade conjugal, baixa escolaridade anos, menor de 5 de anos de estudo regular, baixo nível socioeconômico, risco ocupacional por excesso de esforço físico, exposição à agentes físicos, químicos e/ou biológicos.	
		<b>Histórico Reprodutivo Anterior:</b> nuliparidade, multiparidade, , cirurgia uterina anterior, cesáreas prévias (três ou mais), síndrome hemorrágica, síndrome hipertensiva, restrição de crescimento fetal, malformação fetal, amniorrexe prematura, prematuridade, gravidez prolongada, intervalo interpartal (menor de 2 anos e ou maior de 5 anos),	
		<b>Condições Pré-existentes:</b> Doenças hematológicas controladas: Talessima. Hipotireoidismo compensado. Doenças neurológicas controladas (como epilepsia sem histórico de convulsão recente), Doença psiquiátrica controlada.	
		Complicações Durante a Gestação: Condilomatose genital leve.	
		<b>NECESSIDADE DE MAIOR VIGILÂNCIA</b>	
		<b>Condições sociodemográficas:</b> situações de violência e dependência de drogas lícitas.	
		<b>Complicações Durante a Gestação:</b> Episódio único de Infecção urinária, sífilis recente ou latente sem infecção fetal, doença periodontal, anemia leve e moderada.	
<b>Alto Risco</b>	<b>Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) Regional</b>	<b>Condições sociodemográficas:</b>	
		Gestação de produto de violência sexual.	
		Dependência de drogas ilícitas sem repercussão na gestação.	
		<b>Complicações Durante a Gestação:</b>	
		Hipertensão induzida pela gravidez.	
		Arritmia cardíaca fetal sem sinais de insuficiência cardíaca.	
		Diabetes Gestacional.	
		Anemia persistente.	
Infecção urinária de repetição.			
Toxoplasmose rubéola, citomegalovírus e zika sem infecção fetal			



		Placenta prévia não sangrante.
		Doenças infecciosas Hepatites, HIV controladas em tratamento de manutenção.
		Aloimunização sem repercussão fetal.
		Polidrâmio ou oligodrâmio.
		Gravidez Múltipla.
		Restrição do crescimento intrauterino.
		Hemorragias na gestação.
		<b>Condições Pré-existentes:</b>
		Cardiopatias com repercussão hemodinâmica leve (classes funcionais 1 e 2).
		Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) Crônica
		Diabetes Mellitus: Tipo 1, Tipo 2
		Hipertireoidismo compensado.
		Alterações genéticas maternas com risco de repercussão fetal.
		Anormalidades nos órgãos reprodutivos.
		Cirurgia Bariátrica.
		Doenças psiquiátricas descompensadas (psicoses, depressão grave).
		Distúrbios nutricionais: Anorexia ou Obesidade 3 ou ganho de peso inadequado ou excessivo.
		Nefropatias sem necessidade de hemodiálise.
		Doenças autoimunes sem repercussão sistêmica
		Ginecopatias: leiomiomatose severa, tumores anexiais.
		Doenças Hematológicas Graves: Púrpura Trombocitopênica, trombofilia sem episódio trombótico recente ou durante a gestação, tromboembolismo.
		Doenças Respiratórias: Pneumopatias.
		Condilomatose genital severa.
		<b>Histórico Reprodutivo Anterior:</b>
		Três abortos ou mais anteriores
		Óbito fetal
		Morte perinatal
		Abortamento habitual
<p><b>Atenção Primária à Saúde (APS),</b> monitoramento da Atenção Ambulatorial Especializado e <b>Alto Risco Maternidade Terciária Capital São Luís</b></p>	<b>Condições Pré-existentes:</b>	
		Cardiopatias com importante repercussão hemodinâmica (classes funcionais 3 e 4).
		Doenças Respiratórias: pneumopatias graves (asma moderada/grave, fibrose cística, DPOC).
		Nefropatias graves (com necessidade de hemodiálise e pós-transplante renal).
		Doenças autoimunes com repercussão sistêmica ou descompensado (lúpus eritematoso sistêmico).
		Doenças hematológicas graves (doença falciforme, púrpura trombocitopênica)
		Neoplasias.
		Transplante de órgãos.
		<b>Complicações Durante a Gestação:</b>
		Malformação fetal.
		Instabilidade materna ou fetal grave que necessite de acompanhamento ou parto na maternidade de Alto Risco.
		Diabetes Mellitus de difícil controle glicêmico ou que apresente feto grande para idade gestacional e polidrâmio.

